


# Andamio Unipersonal

## PARA TRABAJOS EN ALTURAS

### ESCALERAS ESPECIALES 4 EN 1

Cumple con la norma ANSI A14.5-2007 Sección 7



Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES Ecolift** cumplen con el ensayo eléctrico bajo las normas IEC 61478-2001 Live Working- Ladders of insulating material sección 7-4 UNE -EN 50528-2010 De baja tensión Sección 5.6.1.1

[WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM](http://WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM)

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com




Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20






# Andamio Unipersonal

## ESCALERAS ESPECIALES 4 EN 1

*Ajustable a 3 diferentes medidas  
Altura sobre base*



*Trabajo con operación mínima*



Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** minimizan la posibilidad de caída en altura

El buen uso de los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** es responsabilidad del personal calificado y entrenado para trabajo en altura.

**WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM**

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com


Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20



# Andamio Unipersonal

## ESCALERAS ESPECIALES 4 EN 1

Trabajo con operación máxima



Operación de la ECOLIFT AJUSTABLE COMPACT con superficies irregulares

*Cumple con la norma ANSI A14.5-2007 Sección 7*

Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** Ecolift cumplen con el ensayo eléctrico bajo las normas IEC 61478-2001 Live Working- Ladders of insulating material sección 7-4 UNE –EN 50528-2010 De baja tensión Sección 5.6.1.1

**WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM**

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20



# Andamio Unipersonal

## ESCALERAS ESPECIALES 4 EN 1



Altura de operación máxima <b>CON</b> operador .....	3,80 mt
Altura de operación mínima <b>CON</b> operador .....	3,20 mt
Altura de operación mínima <b>SIN</b> operador .....	1,20 mt
Ajustable .....	Si
Resistencia Dielectricas .....	Corriente alterna: 25.000 Voltios Corriente directa: 90.000 Voltios
Certificado para Altura .....	Norma ANSI A14.5-2007 Sección 7
Peso .....	40 Kg
Material .....	Fibra de vidrio
Tipo .....	IAA
Grado .....	Grado comercial para uso pesado
Capacidad de peso .....	170 Kg
Mantenimiento .....	Utilizando SOLAMENTE un lubricante seco.

Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES**  
minimizan la posibilidad de caída en altura

El buen uso de los **ANDAMIOS UNIPERSONALES**  
es responsabilidad del personal calificado y entrenado para trabajo en altura.

**WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM**

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20

