

ecopower

Generadores eléctricos

DIÉSEL 38 KVA



WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20

ecopower
Generadores eléctricos



Ecopower Diésel 38 KVA

Datos técnicos



POTENCIA		VOLTAJE	FRECUENCIA	FACTOR DE POTENCIA	AMPEAJE
PRIME	STAND BY				
29 Kw / 37 KVA	32 Kw / 40 KVA	208V	60Hz	0.8	112 A
29 Kw / 37 KVA	32 Kw / 40 KVA	440V	60Hz	0.8	53 A

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20

ecopower
Generadores eléctricos



Ecopower Diésel 38 KVA

Grupo electrógeno

Motor	Perkins 1103A-33G
Alternador	STAMFORD S1L2-J1
Módulo de control	Electrónico
Fases	Trifásico
Tanque combust. abierto / insonoro	34 Galones / 49 Galones
Sistema Eléctrico	12V.
Frecuencia	60Hz 50Hz

Nivel de Ruido G.E. Insonoro @ 7m	MÁXIMO	AMBIENTE
	72+/-2 dBA	54 dBA

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20

ecopower
Generadores eléctricos



Ecopower Diésel 38 KVA

Consumo de Combustible

Velocidad del motor	1800 RPM l/h	1500 RPM l/h
Potencia Stand by (2)	9.50	7.90
Potencia Prime (1)	8.60	7.10
75% Potencia Prime (1)	6.60	5.40
50% Potencia Prime (1)	4.90	3.90

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com


Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20

ecopower
Generadores eléctricos



Ecopower Diésel 38 KVA

Dimensiones y peso



X	Y	Z	Peso	Ø Esc.
2325 mm	1081 mm	1320 mm	1060 Kg	3"

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

Teléfonos: 310 577 8787 - 317 433 8618

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20

ecopower
Generadores eléctricos

