


TANQUE ACEITE

ECOTANKE 600 A



600 LITROS



**BOMBA ELÉCTRICA
12 V**
(BATERIA PORTÁTIL)



ACEITE



ecotanke



TANQUE ACEITE ECOTANKE 600 A

ecotanke

ESPECIFICACIONES

GENERAL	ECOTANKE 600 A
Mediciones	Métrica
Volumen	600 L / 158 Gal
Ancho	129 cm
Alto	94 cm
Largo o profundidad	86 cm
Peso vacío	77 kg
Bomba eléctrica	12 V
Cable eléctrico y pinzas para conexión a la batería de alimentación	4 m
Manguera con pistola	4 m
Material de la estructura	Polietileno

Los ecotanks de polietileno lineal son ideales para el repostaje de pequeños vehículos operativos y vehículos ligeros o de ocio, cumplen las directivas ADR (transporte por carretera), ADN (transporte por vías navegables interiores), IMDG (transporte marítimo) y RID (transporte ferroviario).

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes en esta ficha técnica son solo para uso promocional por lo tanto el producto puede variar ligeramente respecto a las fotos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Una tapa bloqueable con candado y cierre reforzado.
- 2 Tapón de llenado de aluminio.
- 3 Válvula de seguridad.
- 4 Grupo de transvase.
- 5 Orificios para elevación con horquillas a plena carga.
- 6 Anillos certificados para ser elevado con carga.
- 7 Alojamiento para colocar las correas de fijación en la base de apoyo.
- 8 Indicador de nivel.



TANQUE ACEITE ECOTANKE 600 A

ecotanke

COMPONENTES

PISTOLA AUTOMÁTICA



INDICADOR DE NIVEL



CONTADOR DE LITROS
DIGITAL



CABLE ELÉCTRICO Y PINZAS
PARA CONEXIÓN A BATERIA



TAPON DE LLENADO



BOMBA ELÉCTRICA 12V/DC



ecotanke

Tanques para almacenamiento
y transporte de combustible



   @rentindustrial

www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20