

TANQUE DIESEL ECOTANKE 600 D



600 LITROS



BOMBA ELÉCTRICA
(CONEXIÓN A RED)



DIESEL



ecotanke



TANQUE DIESEL ECOTANKE 600 D

ecotanke

ESPECIFICACIONES

GENERAL	ECOTANKE 600 D
Mediciones	Métrica
Volumen	600 L / 158 Gal
Ancho	129 cm
Alto	94 cm
Largo o profundidad	86 cm
Peso vacío	77 kg
Bomba eléctrica	110 V / AC
Cable de conexión a red	1.8 m
Manguera con pistola	4 m
Material de la estructura	Polietileno



Los ecotanks de polietileno lineal son ideales para el repostaje de pequeños vehículos operativos y vehículos ligeros o de ocio, cumplen las directivas ADR (transporte por carretera), ADN (transporte por vías navegables interiores), IMDG (transporte marítimo) y RID (transporte ferroviario).

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes en esta ficha técnica son solo para uso promocional por lo tanto el producto puede variar ligeramente respecto a las fotos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Una tapa bloqueable con candado y cierre reforzado.
- 2 Tapón de llenado de aluminio.
- 3 Válvula de seguridad.
- 4 Grupo de transvase.
- 5 Orificios para elevación con horquillas a plena carga.
- 6 Anillos certificados para ser elevado con carga.
- 7 Alojamientos para colocar las correas de fijación en la base de apoyo.
- 8 Indicador de nivel.



TANQUE DIESEL ECOTANKE 600 D

ecotanke

COMPONENTES

PISTOLA AUTOMÁTICA



INDICADOR DE NIVEL



CONTADOR DE LITROS
DIGITAL



TAPON DE LLENADO



BOMBA ELÉCTRICA 110V/AC



ecotanke

Tanques para almacenamiento
y transporte de combustible



   @rentindustrial

www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20