


TANQUE DIESEL

HIPPOTANKE 960D



960 LITROS



**BOMBA ELÉCTRICA
12 V**
(BATERIA PORTÁTIL)



DIESEL



ecotanke



TANQUE DIESEL HIPPOTANKE 960 D

ecotanke

ESPECIFICACIONES

GENERAL	ECOTANKE 960 D
Mediciones	Métrica
Volumen	960 L / 253 Gal
Ancho	99.5 cm
Alto	100 cm
Largo o profundidad	183 cm
Peso vacío	105 kg
Bomba eléctrica	12 V
Cable eléctrico y pinzas para conexión a la batería de alimentación	4 m
Manguera con pistola	4 m
Material de la estructura	Polietileno



Los ecotanks de polietileno lineal son ideales para el repostaje de pequeños vehículos operativos y vehículos ligeros o de ocio, cumplen las directivas ADR (transporte por carretera), ADN (transporte por vías navegables interiores), IMDG (transporte marítimo) y RID (transporte ferroviario).

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes en esta ficha técnica son solo para uso promocional por lo tanto el producto puede variar ligeramente respecto a las fotos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1** La relativa transparencia permite controlar constantemente el nivel de combustible de un vistazo.
- 2** Aberturas laterales para elevación mediante carretillas elevadoras (completamente rellenas), reforzadas con tubos de acero al carbono zincados.
- 3** Trampilla superior de 220 mm de diámetro.
- 4** Grupo de transvase.
- 5** Orificios para elevación con horquillas a plena carga.
- 6** Válvula de purga.
- 7** Barra de protección bloqueable.




TANQUE DIESEL HIPOTANKE 960 D

ecotanke

COMPONENTES

TAPON DE LLENADO



PISTOLA AUTOMÁTICA



CABLE ELÉCTRICO Y PINZAS
PARA CONEXIÓN A BATERÍA



CONTADOR DE LITROS
DIGITAL



BOMBA ELÉCTRICA 12V/DC



ecotanke

Tanques para almacenamiento
y transporte de combustible



   @rentindustrial

www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20