TANQUE DIESEL HIPPOTANKE 960D



960 LITROS



BOMBA ELÉCTRICA 12 V

(BATERIA PORTÁTIL)





TANQUE DIESEL HIPPOTANKE 960 D ecotanke



ESPECIFICACIONES

GENERAL	ECOTANKE 960 G
Mediciones	Métrica
Volumen	960 L / 253 Gal
Ancho	99.5 cm
Alto	100 cm
Largo o profundidad	183 cm
Peso vacio	109 kg
Bomba eléctrica	12 V
Cable eléctrico y pinzas para conexión a la batería de alimentación	4 m
Manguera con pistola	4 m
Material de la estructura	Polietileno





Los ecotankes de polietileno lineal son ideales para el repostaje de pequeños vehículos operativos y vehículos ligeros o de ocio, cumplen las directivas ADR (transporte por carretera), ADN (transporte por vías navegables interiores), IMDG (transporte marítimo) y RID (transporte ferroviario).

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes en esta ficha técnica son solo para uso promocional por lo tanto el profucto puede variar ligeramente respecto a las fotos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La relativa transparencia permite controlar constantemente el nivel de combustible de un vistazo.
- Aberturas laterales para elevación mediante carretillas elevadoras (completamente rellenas), reforzadas con tubos de acero al carbono zincados.
- Trampilla superior de 220 mm de diámetro.
- Grupo de transvase.
- Orificios para elevación con horquillas a plena carga.
- Válvula de purga.
- Barra de protección bloqueable.

TANQUE DIESEL HIPPOTANKE 960 D ecotanke



COMPONENTES

TAPON DE LLENADO



PISTOLA ANTICHISPA



CABLE ELÉCTRICO Y PINZAS PARA CONEXIÓN A BATERIA



CONTADOR DE LITROS DIGITAL



BOMBA ELÉCTRICA 12V/DC



ecotanke

Tanques para almacenamiento y transporte de combustible



f@m @rentindustrial www.rent-industrial.com

gerenciadeproyectos@rent-industrial.com Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787 Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20